

The Expert of
CASE
in China

创新为源，质量为本
INNOVATION AS THE SOURCE,
QUALITY-ORIENTED



犀牛防护箱

做全球最专业的安全防护解决方案专家



CCTV
央视上榜品牌



TPC
RPG
EPC
RPC
安全防护箱

黄山鼎瑞新实业有限公司
HUANGSHAN DRX INDUSTRIAL CO., LTD.

工厂地址：安徽省黄山市黄山区黄山工业园
Factory add :Huangshan Industrial Zone,
Huangshan, Anhui

国内销售部
TEL: 0559-8516096
FAX: 0559-8516098
E-mail: sales@everestcase.com
Web: www.rhinocase.cn
www.rhino-case.com



公司官网
Company's website



微信平台
Company's WeChat

黄山鼎瑞新实业有限公司
HUANGSHAN DRX INDUSTRIAL CO., LTD.



鸿蒙启智，天工开物，百炼成器，铸鼎传记。瑞气氤氲，鼎祚绵长，革故鼎新，再创辉煌。新兴高科技精密铸造企业典范——鼎瑞新，秉承“大国工匠，臻于至善”的实业精神，忠于“品质优先、服务至上”的职业操守，全新打造“安全可靠、坚实耐用”的专业品牌。

公司产品种类齐全，应用广泛，涉及网络、军事、航天、航空、消防、交通、摄影、养殖等诸多领域；产品功能完备，防护严密，对客户产品进行全方位、无死角的立体守护；产品高端新锐，知性贴心，根据顾客个性化需求，量身打造称心趁手的应用工具，让客户体会到妙不可言的意外惊喜。

公司依托高水平科研院所和企业内部研发团队，力保核心技术产品及时升级换代，已拥有数十项发明专利和自主知识产权。建立完善的质量保证体系，产品获得德国TUV授权的IP68和欧盟Rohs、Reach等认证，并先后通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GJB 9001C-2017国军标质量管理体系认证。

公司以品质引导市场、以专业打动顾客，不断巩固和扩大国内市场，在北京、上海、南京等地设立办事处，同时积极开拓海外市场，加强海外销售团队和平台建设，在德国、澳大利亚、俄罗斯也建立了代表处，形成了独立完善、畅达便利的产品销售渠道，各类产品销往世界100多个国家和地区，为实施“一带一路”战略，提升“中国制造”品牌价值做出了积极的贡献。

公司以绿色发展为主题，以安全生产为基础，以回报社会为义务，在环境保护、节能减排、安全生产等方面积极响应和执行国家政策和规定，获得“安徽省民营科技企业”、“安徽省诚信企业”、“安徽省专精特新企业”等诸多企业桂冠；企业董事长刘炎先生先后被评为“黄山市优秀共产党员”、“黄山市劳动模范”，获得“黄山市五一劳动奖章”、“黄山市青年五四奖章”等多项荣誉称号。

公司坐落在世界顶级风景名胜——黄山脚下，长期沐浴着“贾而好儒，诚信守义”的徽商文化洗礼，铸就了“专业进取、吃苦耐劳，尊爱至诚、团队共进”的企业核心文化价值。企业实施柔性管理，打造“阳光团队、梦想团队”。

心之所向，素履以往。公司将一如既往，锐意创新，打造军民融合新标榜，开启中国创造新篇章。

Huangshan DRX Industrial Co. Ltd. focuses on protecting instruments and equipments, and has a complete range of products related to network, military, aerospace, fire protection, traffic, photography and more fields. It can provide all-around protection for the customer's products for its complete function; it can provide customized service and meet the demands of customers for individual products.

Relying on high-level scientific research institutes and the research and development team of its own, the company makes sure of the timely upgrading of its core technology products. It owns dozens of patents and independent intellectual property rights, and the products have obtained IP68 authentication authorized by the German TUV, as well as the EU RoHS and Reach certification, and have passed the ISO9001 International Quality Management System Certification, ISO14001 Environmental Management System Certification and GJB 9001C-2017 Military Standard Quality Management System Certification.

The company guides the market with quality, and moves the customers with professionalism. The company has built up the domestic offices in Beijing, Shanghai and Nanjing. While consolidating the domestic market, the company actively explores overseas markets, strengthens the building of overseas sales teams and platforms, sets up representative offices in Germany, Australia, and Russia, forming a perfect, independent and conveniently accessible products marketing channel. A variety of its products are sold in more than 100 countries and regions in the world, making the positive contribution to the implementation of the "One Belt One Road" strategy and the promotion of the brand value of "Made in China".

Taking green development as its theme, production safety as its base, and repaying the society as its obligations, the company positively responds to and implements the national policies and regulations related to environmental protection, energy saving and production safety.

The company is located at the foot of Huangshan Mountain —one of the world's top scenic spots. Bathed in the Huizhou culture "being in business but advocating Confucianism; insisting on honesty and courtesy", the company has created the core cultural value of "professionalism and handwork, respect and sincerity, teamwork and spirit". The company implements flexible management, focuses on stimulating employees' creative potential, shapes its future dreams, enhances the self-value of all employees', and thus creates a "sunshine and dream team".


The place to which our hearts long to go is where we will try our best to reach. The company will be keen on innovation as in the past, create a new banner for the integration of military and civilian industry and create a new chapter of manufacturing in China.



生产车间/Production workshop



国际认证/International Certification



军用领域
Military Field



科研领域
Research Area

技术专利/Patent Technology



标准测试/Standard Report



工业领域
Industrial Area



摄影领域
Photography Area

订货说明 ORDERING INSTRUCTIONS

- 1.产品颜色可任意定制，需提供色样或者色卡号（RAL 或Pantone）；
Color can be customized;
- 2.材料可根据要求更换成阻燃、防静电等特殊材料；
Material can be changed to flame-retardant, anti-static plastic, etc.
- 3.产品可根据要求做一定的修改，如开孔，增加、修改PCB固定柱等
Modifications can be done, such as drilling holes, adding or changing PCB pillars, etc.
- 4.所用产品按相关行业设计并提供证书；
Certificates can be provided .
- 5.因本公司产品常有更动或改进，产品数据可能未及时更新，请订货前进行确认；
Product data may not updated on time due to revising and improving, please confirm with us before ordering;
- 6.欢迎客户开模定做，模具费从优！
DEVELOPING NEW MOULD & OEM are welcome!



OEM定制/OEM Customization



内衬定制
Customized Lining



开孔定制
Customized Holes



面板定制
Customized Panel



激光打标
Laser Marking




丝印定制
Customized Printing



包装定制
Customized Packaging

产品标注/Customized foam

EPC系列内部尺寸标注位置
(EPC series's Internal dimension)



RPC系列内部尺寸标注位置
(RPC series's Internal dimension)

RPC 系列/ RPC Series



RPC 系列/ RPC Series

RPC1010

外形尺寸 External dimension	252x173x101mm
内部尺寸 Internal dimension	183x118x85mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	15/70mm
空箱重量 Empty weight	0.87kg
含海绵重量 Weight with foam	0.91kg
空箱浮力 Buoyancy	1.9kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+90°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam

RPC1112

外形尺寸 External dimension	268x240x124mm
内部尺寸 Internal dimension	233x178x108mm
上盖/箱体深度 Lid/ Base	31/77mm
空箱重量 Empty weight	1.28kg
含海绵重量 Weight with foam	1.4kg
空箱浮力 Buoyancy	4.3kg/max
温度范围 Operating temperature	-40~+90°C
防护等级 Ingress protection	IP67
箱体材质 Material	PP
颜色 Color	



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve 锁扣 Latch 挂锁 Padlock 把手 Handle 海绵套件 Foam



RPC1117

外形尺寸 External dimension **268x240x173mm**
 内部尺寸 Internal dimension **232x177x156mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **31/125mm**

空箱重量 Empty weight **1.52kg**
 含海绵重量 Weight with foam **1.66kg**
 空箱浮力 Buoyancy **6.4kg/max**
 温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
 防护等级 Ingress protection **IP67**
 箱体材质 Material **PP**
 颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
 锁扣 Latch
 挂锁 Padlock
 把手 Handle
 海绵套件 Foam
 标签纸 Label



RPC1316

外形尺寸 External dimension **332x283x167mm**
 内部尺寸 Internal dimension **300x225x152mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **30/122mm**

空箱重量 Empty weight **1.9kg**
 含海绵重量 Weight with foam **kg**
 空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
 温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
 防护等级 Ingress protection **IP67**
 箱体材质 Material **PP**
 颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
 锁扣 Latch
 挂锁 Padlock
 把手 Handle
 海绵套件 Foam
 标签纸 Label
 肩带 Shoulder strap



RPC1314

外形尺寸 External dimension **332x283x148mm**
 内部尺寸 Internal dimension **294x219x132mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **30/102mm**

空箱重量 Empty weight **1.91kg**
 含海绵重量 Weight with foam **2.10kg**
 空箱浮力 Buoyancy **7.5kg/max**
 温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
 防护等级 Ingress protection **IP67**
 箱体材质 Material **PP**
 颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
 锁扣 Latch
 挂锁 Padlock
 把手 Handle
 海绵套件 Foam
 标签纸 Label



RPC1319

外形尺寸 External dimension **332x283x188mm**
 内部尺寸 Internal dimension **291x216x172mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **30/142mm**

空箱重量 Empty weight **2.12kg**
 含海绵重量 Weight with foam **2.36kg**
 空箱浮力 Buoyancy **11.0kg/max**
 温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
 防护等级 Ingress protection **IP67**
 箱体材质 Material **PP**
 颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve
 锁扣 Latch
 挂锁 Padlock
 把手 Handle
 海绵套件 Foam
 标签纸 Label



RPC1632

外形尺寸 External dimension **410x231x318mm**
内部尺寸 Internal dimension **352x153x297mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **51/246mm**

空箱重量 Empty weight **3.05kg**
含海绵重量 Weight with foam **3.5kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 面板固定 Fixed Panel | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 标签纸 Label | 肩带 Shoulder strap



RPC1823

外形尺寸 External dimension **469x362x227mm**
内部尺寸 Internal dimension **410x270x205mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **40/165mm**

空箱重量 Empty weight **3.65kg**
含海绵重量 Weight with foam **4.25kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 面板固定 Fixed Panel | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 标签纸 Label | 肩带 Shoulder strap



RPC1817

外形尺寸 External dimension **469x372x177mm**
内部尺寸 Internal dimension **425x285x155mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **40/115mm**

空箱重量 Empty weight **3.3kg**
含海绵重量 Weight with foam **3.85kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 面板固定 Fixed Panel | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 标签纸 Label | 肩带 Shoulder strap



RPC1919

外形尺寸 External dimension **488x369x189mm**
内部尺寸 Internal dimension **417x316x147mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **40/107mm**

空箱重量 Empty weight **kg**
含海绵重量 Weight with foam **kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 标签纸 Label



RPC2014

外形尺寸 External dimension **519x423x149mm**
内部尺寸 Internal dimension **479x333x127mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **40/87mm**

空箱重量 Empty weight **3.5kg**
含海绵重量 Weight with foam **4.15kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 面板固定 Fixed Panel | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 标签纸 Label | 肩带 Shoulder strap



RPC2122

外形尺寸 External dimension **532x432x208mm**
内部尺寸 Internal dimension **460x348x173mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **40/133mm**

空箱重量 Empty weight **3.1kg**
含海绵重量 Weight with foam **kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 挂锁 Padlock | 海绵套件 Foam | 标签纸 Label



RPC2023

外形尺寸 External dimension **519x405x230mm**
内部尺寸 Internal dimension **471x325x208mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **40/168mm**

空箱重量 Empty weight **4.15kg**
含海绵重量 Weight with foam **5.05kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 面板固定 Fixed Panel | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 标签纸 Label | 肩带 Shoulder strap



RPC2323

外形尺寸 External dimension **576x374x237mm**
内部尺寸 Internal dimension **505x295x195mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **50/145mm**

空箱重量 Empty weight **6.84kg**
含海绵重量 Weight with foam **7.62kg**
空箱浮力 Buoyancy **30.0kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 伸缩式拉杆 Trolley | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 单排轮 Single Wheel



RPC2537

外形尺寸 External dimension **639x510x367mm**
内部尺寸 Internal dimension **545x417x318mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **51/267mm**

空箱重量 Empty weight **10.85kg**
含海绵重量 Weight with foam **12.95kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 伸缩式拉杆 Trolley | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 双排轮 Double Wheels | 标签纸 Label



RPC2926

外形尺寸 External dimension **761x510x264mm**
内部尺寸 Internal dimension **678x428x215mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **51/164mm**

空箱重量 Empty weight **10.65kg**
含海绵重量 Weight with foam **12.3kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 伸缩式拉杆 Trolley | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 双排轮 Double Wheels | 标签纸 Label



RPC2740

外形尺寸 External dimension **699x705x402mm**
内部尺寸 Internal dimension **602x609x353mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **51/302mm**

空箱重量 Empty weight **13.45kg**
含海绵重量 Weight with foam **17.25kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 伸缩式拉杆 Trolley | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 双排轮 Double Wheels | 标签纸 Label



RPC2934

外形尺寸 External dimension **761x510x344mm**
内部尺寸 Internal dimension **670x420x295mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **51/244mm**

空箱重量 Empty weight **11.65kg**
含海绵重量 Weight with foam **13.95kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 伸缩式拉杆 Trolley | 海绵套件 Foam | 密码锁 Combination Lock | 挂锁 Padlock | 双排轮 Double Wheels | 标签纸 Label



RPC3431

外形尺寸 External dimension **866x564x317mm**
内部尺寸 Internal dimension **778x477x275mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **55/220mm**

空箱重量 Empty weight **12.67kg**
含海绵重量 Weight with foam **14.68kg**
空箱浮力 Buoyancy **107.3kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 伸缩式拉杆 Trolley | 海绵套件 Foam | 挂锁 Padlock | 双排轮 Double Wheels



RPC5318

外形尺寸 External dimension **1355x402x187mm**
内部尺寸 Internal dimension **1268x328x160mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **36/124mm**

空箱重量 Empty weight **10.40kg**
含海绵重量 Weight with foam **12.29kg**
空箱浮力 Buoyancy **63.2kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 海绵套件 Foam | 挂锁 Padlock | 单排轮 Single Wheel | 标签纸 Label



RPC3816

外形尺寸 External dimension **975x416x156mm**
内部尺寸 Internal dimension **908x343x133mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **44/89mm**

空箱重量 Empty weight **6.95kg**
含海绵重量 Weight with foam **8.0kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 海绵套件 Foam | 挂锁 Padlock | 单排轮 Single Wheel | 标签纸 Label



RPC2327

外形尺寸 External dimension **653x413x275mm**
内部尺寸 Internal dimension **557x348x254mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **107/147mm**

空箱重量 Empty weight **5.1kg**
含海绵重量 Weight with foam **kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **PP**
颜色 Color



自动气压平衡阀 Automatic Pressure Balancing Valve | 专利锁扣 Patented Lock | 把手 Handle | 海绵套件 Foam | 挂锁 Padlock | 万向轮 Universal wheel | 标签纸 Label

EPC 系列/EPC Series




EPC 系列/ EPC Series

EPC010

外形尺寸 External dimension **280×230×98mm**
 内部尺寸 Internal dimension **255×185×83mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **25.5/57.5mm**

空箱重量 Empty weight **0.86kg**
 含海绵重量 Weight with foam **0.97kg**
 空箱浮力 Buoyancy **3.9kg/max**
 温度范围 Operating temperature **-30~+70℃**
 防护等级 Ingress protection **IP67**
 箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock

EPC010A

外形尺寸 External dimension **280×230×98mm**
 内部尺寸 Internal dimension **255×185×93mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **25.5/57.5mm**

空箱重量 Empty weight **0.89kg**
 含海绵重量 Weight with foam **/**
 空箱浮力 Buoyancy **3.9kg/max**
 温度范围 Operating temperature **-30~+70℃**
 防护等级 Ingress protection **IP67**
 箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt





EPC011

外形尺寸 External dimension **280x230x155mm**
内部尺寸 Internal dimension **255x185x140mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **24.5/114.5mm**

空箱重量 Empty weight **0.97kg**
含海绵重量 Weight with foam **1.15kg**
空箱浮力 Buoyancy **5.9kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC013

外形尺寸 External dimension **390x285x120mm**
内部尺寸 Internal dimension **365x247x105mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **28/77mm**

空箱重量 Empty weight **1.59kg**
含海绵重量 Weight with foam **1.81kg**
空箱浮力 Buoyancy **8.2kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC012

外形尺寸 External dimension **375x272x170mm**
内部尺寸 Internal dimension **340x215x155.5mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **26.5/129mm**

空箱重量 Empty weight **1.80kg**
含海绵重量 Weight with foam **2.09kg**
空箱浮力 Buoyancy **10.2kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC013-2

外形尺寸 External dimension **390x285x170mm**
内部尺寸 Internal dimension **365x247x155mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **28/127mm**

空箱重量 Empty weight **1.95kg**
含海绵重量 Weight with foam **2.32kg**
空箱浮力 Buoyancy **13.3kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC014

外形尺寸 External dimension **425x325x168mm**
内部尺寸 Internal dimension **390x265x150mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **25.5/124.5mm**

空箱重量 Empty weight **2.27kg**
含海绵重量 Weight with foam **2.66kg**
空箱浮力 Buoyancy **14.3kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC015

外形尺寸 External dimension **465x365x140mm**
内部尺寸 Internal dimension **435x305x123mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **39.5/83.5mm**

空箱重量 Empty weight **2.71kg**
含海绵重量 Weight with foam **3.10kg**
空箱浮力 Buoyancy **9.3kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC014-1

外形尺寸 External dimension **425x325x127mm**
内部尺寸 Internal dimension **390x265x110mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **25.5/84.5mm**

空箱重量 Empty weight **2.05kg**
含海绵重量 Weight with foam **2.34kg**
空箱浮力 Buoyancy **10.7kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC016

外形尺寸 External dimension **465x365x185mm**
内部尺寸 Internal dimension **435x305x168mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **39.5/128.5mm**

空箱重量 Empty weight **2.94kg**
含海绵重量 Weight with foam **3.49kg**
空箱浮力 Buoyancy **19.9kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC016A

外形尺寸 External dimension **465×365×185mm**
内部尺寸 Internal dimension **435×305×168mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **39.5/128.5mm**

空箱重量 Empty weight **3.15kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **20.8kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap 螺柱 Screw bolt




EPC017

外形尺寸 External dimension **515.5×434.5×199mm**
内部尺寸 Internal dimension **477.5×357×178mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/134.5mm**

空箱重量 Empty weight **3.94kg**
含海绵重量 Weight with foam **4.73kg**
空箱浮力 Buoyancy **30.9kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC016A-2

外形尺寸 External dimension **465×365×185mm**
内部尺寸 Internal dimension **435×305×168mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **39.5/128.5mm**

空箱重量 Empty weight **3.10kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **20.8kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap 螺柱 Screw bolt




EPC017B

外形尺寸 External dimension **515.5×434.5×229mm**
内部尺寸 Internal dimension **477.5×357×178mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/134.5mm**

空箱重量 Empty weight **5.88kg**
含海绵重量 Weight with foam **6.67kg**
空箱浮力 Buoyancy **31.8kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC017-1

外形尺寸 External dimension **515.5x434.5x155mm**
内部尺寸 Internal dimension **477.5x357x134mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/90.5mm**

空箱重量 Empty weight **3.64kg**
含海绵重量 Weight with foam **4.22kg**
空箱浮力 Buoyancy **22.8kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC017-2

外形尺寸 External dimension **515.5x434.5x240mm**
内部尺寸 Internal dimension **477.5x357x219mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/175.5mm**

空箱重量 Empty weight **4.21kg**
含海绵重量 Weight with foam **5.15kg**
空箱浮力 Buoyancy **36.0kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC017-1B

外形尺寸 External dimension **515.5x434.5x185mm**
内部尺寸 Internal dimension **477.5x357x134mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/90.5mm**

空箱重量 Empty weight **5.56kg**
含海绵重量 Weight with foam **6.14kg**
空箱浮力 Buoyancy **21.9kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC017-2B

外形尺寸 External dimension **515.5x434.5x270mm**
内部尺寸 Internal dimension **477.5x357x219mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/175.5mm**

空箱重量 Empty weight **6.13kg**
含海绵重量 Weight with foam **7.07kg**
空箱浮力 Buoyancy **36.2kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC018

外形尺寸 External dimension **560x450x200mm**
内部尺寸 Internal dimension **528x386x180mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45.5/134.5mm**

空箱重量 Empty weight **4.14kg**
含海绵重量 Weight with foam **5.04kg**
空箱浮力 Buoyancy **34.9kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC018-1

外形尺寸 External dimension **560x450x160mm**
内部尺寸 Internal dimension **528x386x140mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45.5/94.5mm**

空箱重量 Empty weight **3.86kg**
含海绵重量 Weight with foam **4.43kg**
空箱浮力 Buoyancy **27.7kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC018B

外形尺寸 External dimension **560x450x230mm**
内部尺寸 Internal dimension **528x386x180mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45.5/134.5mm**

空箱重量 Empty weight **5.82kg**
含海绵重量 Weight with foam **6.72kg**
空箱浮力 Buoyancy **35.7kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC018-1B

外形尺寸 External dimension **560x450x190mm**
内部尺寸 Internal dimension **528x386x140mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45.5/94.5mm**

空箱重量 Empty weight **5.69kg**
含海绵重量 Weight with foam **6.36kg**
空箱浮力 Buoyancy **26.9kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC018-2

外形尺寸 External dimension **560×450×300mm**
内部尺寸 Internal dimension **528×386×280mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45.5/234.5mm**

空箱重量 Empty weight **6.01kg**
含海绵重量 Weight with foam **6.48kg**
空箱浮力 Buoyancy **52.2kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC019

外形尺寸 External dimension **345x266x120mm**
内部尺寸 Internal dimension **311x210x105mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **27/78mm**

空箱重量 Empty weight **1.44kg**
含海绵重量 Weight with foam **1.61kg**
空箱浮力 Buoyancy **6.3kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC018-2B

外形尺寸 External dimension **560x450x330mm**
内部尺寸 Internal dimension **528x386x280mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45.5/234.5mm**

空箱重量 Empty weight **6.72kg**
含海绵重量 Weight with foam **8.19kg**
空箱浮力 Buoyancy **51.4kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC019A

外形尺寸 External dimension **345x266x120mm**
内部尺寸 Internal dimension **311x210x105mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **27/78mm**

空箱重量 Empty weight **1.46kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **8.2kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap 螺柱 Screw bolt



EPC019-2

外形尺寸 External dimension **345×266×165mm**
内部尺寸 Internal dimension **311×210×150mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **27/123mm**

空箱重量 Empty weight **1.83kg**
含海绵重量 Weight with foam **2.10kg**
空箱浮力 Buoyancy **3.0kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 包胶把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC020-1

外形尺寸 External dimension **665×500×210mm**
内部尺寸 Internal dimension **590×420×190mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/146.5mm**

空箱重量 Empty weight **5.75kg**
含海绵重量 Weight with foam **6.94kg**
空箱浮力 Buoyancy **45.8kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap



EPC020

外形尺寸 External dimension **665×500×230mm**
内部尺寸 Internal dimension **590×420×190mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/146.5mm**

空箱重量 Empty weight **7.35kg**
含海绵重量 Weight with foam **8.54kg**
空箱浮力 Buoyancy **46.5kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki




手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC020-2

外形尺寸 External dimension **668.5×500×359mm**
内部尺寸 Internal dimension **597×426×339mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/295.5mm**

空箱重量 Empty weight **6.85kg**
含海绵重量 Weight with foam **8.34kg**
空箱浮力 Buoyancy **86.7kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC020-2B

外形尺寸 External dimension **668.5x500x376mm**
内部尺寸 Internal dimension **597x426x339mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43.5/295.5mm**

空箱重量 Empty weight **8.85kg**
含海绵重量 Weight with foam **10.34kg**
空箱浮力 Buoyancy **88.7kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap




EPC021B

外形尺寸 External dimension **632x474x232mm**
内部尺寸 Internal dimension **565x410x193mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/148mm**

空箱重量 Empty weight **6.56kg**
含海绵重量 Weight with foam **7.62kg**
空箱浮力 Buoyancy **43.1kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC021

外形尺寸 External dimension **632x474x212mm**
内部尺寸 Internal dimension **565x410x193mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/148mm**

空箱重量 Empty weight **4.93kg**
含海绵重量 Weight with foam **5.99kg**
空箱浮力 Buoyancy **43.6kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC021-1

外形尺寸 External dimension **632x474x168mm**
内部尺寸 Internal dimension **565x410x149mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/104mm**

空箱重量 Empty weight **5.75kg**
含海绵重量 Weight with foam **6.58kg**
空箱浮力 Buoyancy **32.5kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 肩带 Shoulder strap




EPC021-1B

外形尺寸 External dimension **632×474×188mm**
内部尺寸 Internal dimension **565×410×149mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/104mm**

空箱重量 Empty weight **6.44kg**
含海绵重量 Weight with foam **7.27kg**
空箱浮力 Buoyancy **30.9kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 伸缩式拉杆 Trolley 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 单排轮 Single Wheel 肩带 Shoulder strap



EPC025/025T

外形尺寸 External dimension **190×130×88mm**
内部尺寸 Internal dimension **170×105.5×75mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **13/62mm**

空箱重量 Empty weight **kg**
含海绵重量 Weight with foam **kg**
空箱浮力 Buoyancy **kg/max**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 海绵套件 Foam




EPC022

外形尺寸 External dimension **235×187×95mm**
内部尺寸 Internal dimension **215×144×84mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **27/57mm**

空箱重量 Empty weight **0.69kg**
含海绵重量 Weight with foam **0.75kg**
空箱浮力 Buoyancy **2.3kg/max**
温度范围 Operating temperature **-40~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



手动气压平衡阀 Manual Pressure Balancing Valve 专利锁扣 Patented Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock



EPC033

外形尺寸 External dimension **242×190×90mm**
内部尺寸 Internal dimension **223×142×81mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **28/53mm**

空箱重量 Empty weight **0.55kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



锁扣 Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt



EPC034

外形尺寸 External dimension **284×218×105mm**
内部尺寸 Internal dimension **263×173×95mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **32/63mm**

空箱重量 Empty weight **0.7kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



锁扣 Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt




EPC036

外形尺寸 External dimension **408×280×135mm**
内部尺寸 Internal dimension **354×233×125mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **37/88mm**

空箱重量 Empty weight **1.35kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



锁扣 Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt 肩带 Shoulder strap




EPC035

外形尺寸 External dimension **320×248×116mm**
内部尺寸 Internal dimension **303×203×107mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **32/75mm**

空箱重量 Empty weight **0.85kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



锁扣 Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt




EPC037

外形尺寸 External dimension **460×320×147mm**
内部尺寸 Internal dimension **403×273×137mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **39/98mm**

空箱重量 Empty weight **1.75kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-30~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP67**
箱体材质 Material **ABS**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



锁扣 Lock 把手 Handle 海绵套件 Foam 挂锁 Padlock 螺柱 Screw bolt 肩带 Shoulder strap

RPG 系列/RPG Series



RPG 系列/ RPG Series



RPG1919

外形尺寸 External dimension **480x340x190mm**
 内部尺寸 Internal dimension **420x280x163mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **50/113mm**

空箱重量 Empty weight **4.2kg**
 含海绵重量 Weight with foam /
 空箱浮力 Buoyancy /
 温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
 防护等级 Ingress protection **IP65**
 箱体材质 Material **PE**
 颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
 不锈钢提手 Stainless steel handle
 不锈钢铰链 Stainless steel hinge
 密封圈 Box seal ring
 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2331

外形尺寸 External dimension **580x410x302mm**
 内部尺寸 Internal dimension **522x358x253mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **70/183mm**

空箱重量 Empty weight **9.0kg**
 含海绵重量 Weight with foam /
 空箱浮力 Buoyancy /
 温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
 防护等级 Ingress protection **IP65**
 箱体材质 Material **PE**
 颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
 不锈钢提手 Stainless steel handle
 不锈钢铰链 Stainless steel hinge
 耐磨脚轮 Wear-resistant casters
 密封圈 Box seal ring
 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2420

外形尺寸 External dimension **600x400x208mm**
内部尺寸 Internal dimension **540x340x180mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **50/130mm**

空箱重量 Empty weight **6.7kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**

颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle 不锈钢铰链 Stainless steel hinge 密封圈 Box seal ring 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG2440

外形尺寸 External dimension **600x500x430mm**
内部尺寸 Internal dimension **515x415x345mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **65/280mm**

空箱重量 Empty weight **12.2kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**

颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle 不锈钢铰链 Stainless steel hinge 密封圈 Box seal ring 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3130

外形尺寸 External dimension **800x600x300mm**
内部尺寸 Internal dimension **730x530x236mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **87/149mm**

空箱重量 Empty weight **12.2kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**

颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle 不锈钢铰链 Stainless steel hinge 密封圈 Box seal ring 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3138

外形尺寸 External dimension **810x530x380mm**
内部尺寸 Internal dimension **709x450x346mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **136/210mm**

空箱重量 Empty weight **13.9kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**

颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle 不锈钢铰链 Stainless steel hinge 耐磨脚轮 Wear-resistant casters 密封圈 Box seal ring 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3150

外形尺寸 External dimension **800x600x500mm**
内部尺寸 Internal dimension **726x525x430mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **90/340mm**

空箱重量 Empty weight **14.3kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle 不锈钢铰链 Stainless steel hinge 密封圈 Box seal ring 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3160

外形尺寸 External dimension **800x600x610mm**
内部尺寸 Internal dimension **727x527x530mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **145/385mm**

空箱重量 Empty weight **16.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle 不锈钢铰链 Stainless steel hinge 密封圈 Box seal ring 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3550

外形尺寸 External dimension **900x600x500mm**
内部尺寸 Internal dimension **815x518x427mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **81/346mm**

空箱重量 Empty weight **15.7kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle 不锈钢铰链 Stainless steel hinge 密封圈 Box seal ring 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3590

外形尺寸 External dimension **900x900x900mm**
内部尺寸 Internal dimension **820x820x820mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **/**

空箱重量 Empty weight **38.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **/**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle



RPG3736

外形尺寸 External dimension **950x680x360mm**
内部尺寸 Internal dimension **874x600x294mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **120/174mm**

空箱重量 Empty weight **17.0kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3765

外形尺寸 External dimension **950x680x650mm**
内部尺寸 Internal dimension **874x600x580mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **118/462mm**

空箱重量 Empty weight **19.7kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3945

外形尺寸 External dimension **1000x900x450mm**
内部尺寸 Internal dimension **908x816x375mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **73/302mm**

空箱重量 Empty weight **24.2kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG3980

外形尺寸 External dimension **1000x900x800mm**
内部尺寸 Internal dimension **920x820x723mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **76/647mm**

空箱重量 Empty weight **31.4kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
塑胶提手 Plastic handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4336

外形尺寸 External dimension **1080x530x370mm**
内部尺寸 Internal dimension **1004x450x327mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **78/249mm**

空箱重量 Empty weight **18.2kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4760

外形尺寸 External dimension **1200x800x600mm**
内部尺寸 Internal dimension **1130x730x525mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **109/416mm**

空箱重量 Empty weight **29.7kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG4345

外形尺寸 External dimension **1100x500x450mm**
内部尺寸 Internal dimension **1028x427x386mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **63/323mm**

空箱重量 Empty weight **21.6kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG6390

外形尺寸 External dimension **1600x800x900mm**
内部尺寸 Internal dimension **1520x720x816mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **408/408mm**

空箱重量 Empty weight **48.8kg**
含海绵重量 Weight with foam **/**
空箱浮力 Buoyancy **/**
温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
防护等级 Ingress protection **IP65**
箱体材质 Material **PE**
颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle
不锈钢提手 Stainless steel handle
不锈钢铰链 Stainless steel hinge
密封圈 Box seal ring
波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG7150

外形尺寸 External dimension **1800x560x500mm**
 内部尺寸 Internal dimension **1710x516x320mm**
 上盖/箱体深度 Lid/ Base **78/342mm**

空箱重量 Empty weight **29.0kg**
 含海绵重量 Weight with foam **/**
 空箱浮力 Buoyancy **/**
 温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
 防护等级 Ingress protection **IP65**
 箱体材质 Material **PE**
 颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 塑胶提手 Plastic handle 不锈钢铰链 Stainless steel hinge 密封圈 Box seal ring 波浪海绵和内衬 Wave sponges and lining



RPG1920

展开尺寸 Open dimension **1920x500x752mm**
 贮存尺寸 Close dimension **640x530x752mm**

空箱重量 Empty weight **38.6kg**
 含海绵重量 Weight with foam **/**
 空箱浮力 Buoyancy **/**
 温度范围 Operating temperature **-40~+90°C**
 防护等级 Ingress protection **IP65**
 箱体材质 Material **PE**
 颜色 Color



不锈钢蝴蝶扣 Stainless steel butterfly buckle 不锈钢提手 Stainless steel handle 密封圈 Box seal ring

TPC 系列/TPC Series



TPC 系列/ TPC Series

TPC001

外形尺寸 External dimension 235x185x47mm
 内部尺寸 Internal dimension 225x137x40mm
 上盖/箱体深度 Lid/ Base 20/20mm

空箱重量 Empty weight 0.236kg
 温度范围 Operating temperature -25~+70°C
 防护等级 Ingress protection IP42
 箱体材质 Material PP
 颜色 Color



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 防磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining

TPC002

外形尺寸 External dimension 250x210x70mm
 内部尺寸 Internal dimension 245x160x64mm
 上盖/箱体深度 Lid/ Base 32/32mm

空箱重量 Empty weight 0.363kg
 温度范围 Operating temperature -25~+70°C
 防护等级 Ingress protection IP42
 箱体材质 Material PP
 颜色 Color



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 防磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining





TPC003


外形尺寸 External dimension **340x280x80mm**
内部尺寸 Internal dimension **334x220x72mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **36/36mm**

空箱重量 Empty weight **0.6kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 耐磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC005

外形尺寸 External dimension **430x310x120mm**
内部尺寸 Internal dimension **422x245x110mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **60/60mm**

空箱重量 Empty weight **0.9kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC004

外形尺寸 External dimension **400x340x90mm**
内部尺寸 Internal dimension **395x270x84mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **42/42mm**

空箱重量 Empty weight **0.742kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC006

外形尺寸 External dimension **460x350x145mm**
内部尺寸 Internal dimension **455x285x140mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **70/70mm**

空箱重量 Empty weight **1.277kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC007

外形尺寸 External dimension **280x230x80mm**
内部尺寸 Internal dimension **270x175x74mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **37/37mm**

空箱重量 Empty weight **0.404kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 防磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC009

外形尺寸 External dimension **432x310x100mm**
内部尺寸 Internal dimension **415x240x90mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/45mm**

空箱重量 Empty weight **0.879kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC008

外形尺寸 External dimension **400x340x95mm**
内部尺寸 Internal dimension **380x280x90mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/45mm**

空箱重量 Empty weight **0.769kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 防磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC010

外形尺寸 External dimension **360x300x170mm**
内部尺寸 Internal dimension **352x275x156mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **78/78mm**

空箱重量 Empty weight **1.12kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 防磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC011

外形尺寸 External dimension **540x400x180mm**
内部尺寸 Internal dimension **510x350x170mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **85/85mm**

空箱重量 Empty weight **2.977kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 海绵内衬 Sponge lining



TPC013

外形尺寸 External dimension **250x210x95mm**
内部尺寸 Internal dimension **237x160x90mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **45/45mm**

空箱重量 Empty weight **0.412kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 防磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC012

外形尺寸 External dimension **290x255x90mm**
内部尺寸 Internal dimension **265x185x86mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **43/43mm**

空箱重量 Empty weight **0.583kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 防磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining



TPC014

外形尺寸 External dimension **250x215x122mm**
内部尺寸 Internal dimension **237x160x116mm**
上盖/箱体深度 Lid/ Base **58/58mm**

空箱重量 Empty weight **0.45kg**
温度范围 Operating temperature **-25~+70°C**
防护等级 Ingress protection **IP42**
箱体材质 Material **PP**

颜色 Color



黑色 Black 黄色 Yellow 军绿色 Olive 橙色 Orange 土黄色 Khaki



一体式提手 Handle 锁扣 Padlock 铰链 Hinge 防磨定位筋 Antiwear tendons 海绵内衬 Sponge lining

型号 Product No	材质 Material	外形尺寸 External dimension(mm)	内部尺寸 Internal dimension(mm)	上盖/箱体深度 Lid/ Base(mm)	拉杆 Trolley	颜色 Color
RPC1010	PP	252x173x101	183x118x85	15/70		
RPC1112	PP	268x240x124	233x178x108	31/77		
RPC1117	PP	268x240x173	232x177x156	31/125		
RPC1314	PP	332x283x148	294x219x132	30/102		
RPC1316	PP	332x283x167	300x225x152	30/122		
RPC1319	PP	332x283x188	291x216x172	30/142		
RPC1632	PP	410x231x318	352x153x297	51/246		
RPC1817	PP	469x372x177	425x285x155	40/115		
RPC1823	PP	469x362x227	410x270x205	40/165		
RPC1919	PP	488x369x189	417x316x147	40/107		
RPC2014	PP	519x423x149	479x333x127	40/87		
RPC2023	PP	519x405x230	471x325x208	40/168		
RPC2122	PP	532x432x208	460x348x173	40/133		
RPC2323	PP	576x374x237	505x295x195	50/145	√	
RPC2537	PP	639x510x367	545x471x318	51/267	√	
RPC2740	PP	699x705x402	602x609x353	51/302	√	
RPC2926	PP	761x510x264	678x428x215	51/164	√	
RPC2934	PP	761x510x344	670x420x295	51/244	√	
RPC3431	PP	866x564x317	778x477x275	55/220	√	
RPC3816	PP	975x416x156	908x343x133	44/89		
RPC5318	PP	1355x402x187	1268x328x160	36/124		

型号 Product No	材质 Material	外形尺寸 External dimension(mm)	内部尺寸 Internal dimension(mm)	上盖/箱体深度 Lid/ Base(mm)	拉杆 Trolley	颜色 Color
EPC010	ABS	280x230x98	255x185x83	25.5/57.5		
EPC010A	ABS	280x230x98	255x185x83	25.5/57.5		
EPC011	ABS	280x230x155	255x185x140	24.5/114.5		
EPC012	ABS	375x272x170	340x215x155.5	26.5/129		
EPC013	ABS	390x285x120	365x247x105	28/77		
EPC013-2	ABS	390x285x170	365x247x155	28/127		
EPC014-1	ABS	425x325x128	390x265x110	25.5/84.5		

型号 Product No	材质 Material	外形尺寸 External dimension(mm)	内部尺寸 Internal dimension(mm)	上盖/箱体深度 Lid/ Base(mm)	拉杆 Trolley	颜色 Color
EPC014	ABS	425x325x168	390x265x150	25.5/124.5		
EPC015	ABS	465x365x140	435x305x123	39.5/83.5		
EPC016	ABS	465x365x185	435x305x168	39.5/128.5		
EPC016A	ABS	465x365x185	435x305x168	39.5/128.5		
EPC016A-2	ABS	465x365x185	435x305x168	39.5/128.5		
EPC017-1	ABS	515.5x434.5x155	477.5x357x134	43.5/90.5		
EPC017-1B	ABS	515.5x434.5x185	477.5x357x134	43.5/90.5	√	
EPC017	ABS	515.5x434.5x199	477.5x357x178	43.5/134.5		
EPC017B	ABS	515.5x434.5x229	477.5x357x178	43.5/134.5	√	
EPC017-2	ABS	515.5x434.5x240	477.5x357x219	43.5/175.5		
EPC017-2B	ABS	515.5x434.5x270	477.5x357x219	43.5/175.5	√	
EPC018-1	ABS	560x450x160	528x386x140	45.5/94.5		
EPC018-1B	ABS	560x450x190	528x386x140	45.5/94.5	√	
EPC018	ABS	560x450x200	528x386x180	45.5/134.5		
EPC018B	ABS	560x450x230	528x386x180	45.5/134.5	√	
EPC018-2	ABS	560x450x300	528x386x280	45.5/234.5		
EPC018-2B	ABS	560x450x330	528x386x280	45.5/234.5	√	
EPC019	ABS	345x266x120	311x210x105	27/78		
EPC019A	ABS	345x266x120	311x210x105	27/78		
EPC019-2	ABS	345x266x165	311x210x150	27/123		
EPC020-1	ABS	665x500x210	590x420x190	43.5/146.5		
EPC020	ABS	665x500x230	590x420x190	43.5/146.5	√	
EPC020-2	ABS	668.5x500x359	597x426x339	43.5/295.5		
EPC020-2B	ABS	668.5x500x376	597x426x339	43.5/295.5	√	
EPC021-1	ABS	632x474x168	565x410x149	45/104		
EPC021-1B	ABS	632x474x188	565x410x149	45/104	√	
EPC021	ABS	632x474x212	565x410x193	45/148		
EPC021B	ABS	632x474x232	565x410x193	45/148	√	
EPC022	ABS	235x187x95	215x144x84	27/57		
EPC025	ABS	190x130x88	170x105.5x75	13/62		
EPC025T	ABS	190x130x88	170x105.5x75	13/62		